

Consideraciones internacionales sobre el uso de la *Taxonomía de Diagnósticos Enfermeros de NANDA-I*

T. Heather Herdman

Dominio 1: Promoción de la salud

Clase 1: Toma de conciencia de la salud

Déficit de actividades recreativas (00097)

Estilo de vida sedentario (00168)

Clase 2: Gestión de la salud

Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188)

Disposición para mejorar el estado de inmunización (00186)*

Gestión ineficaz de la propia salud (00078)

Disposición para mejorar la gestión de la propia salud (00162)

Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar (00080)

Mantenimiento ineficaz de la salud (00099)

Protección ineficaz (00043)

Salud deficiente de la comunidad (00215)

Dominio 2: Nutrición	169
Clase 1: Ingestión	171
Deterioro de la deglución (00103)	171
Leche materna insuficiente (00216)	173
Desequilibrio nutricional : ingesta inferior a las necesidades (00002)	175
Desequilibrio nutricional : ingesta superior a las necesidades (00001)	176
Disposición para mejorar la nutrición (00163)	177
Riesgo de desequilibrio nutricional : ingesta superior a las necesidades (00003)	178
Patrón de alimentación ineficaz del lactante (00107)	179
Clase 2: Digestión	
Clase 3: Absorción	
Clase 4: Metabolismo	180
Ictericia neonatal (00194)	180
Riesgo de ictericia neonatal (00230)	181
Riesgo de deterioro de la función hepática (00178)	182
Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)	183
Clase 5: Hidratación	184
Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195)	184
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos (00160)	185
Déficit de volumen de líquidos (00027)	186
Exceso de volumen de líquidos (00026)	187
Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028)	188
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025)	189
Dominio 3: Eliminación e Intercambio	191
Clase 1: Función urinaria	193
Deterioro de la eliminación urinaria (00016)	193
Disposición para mejorar la eliminación urinaria (00166)	194
Incontinencia urinaria de esfuerzo (00017)	195
Incontinencia urinaria de urgencia (00019)	197
Incontinencia urinaria funcional (00020)	198
Incontinencia urinaria por rebosamiento (00176)	199
Incontinencia urinaria refleja (00018)	200
Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia (00022)	201
Retención urinaria (00023)	202
Clase 2: Función gastrointestinal	203
Diarrea (00013)	203
Estreñimiento (00011)	204
Estreñimiento subjetivo (00012)	206
Riesgo de estreñimiento (00015)	207
Incontinencia fecal (00014)	209
Motilidad gastrointestinal disfuncional (00196)	210
Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional (00197)	212
Clase 3: Función tegumentaria	
Clase 4: Función respiratoria	214
Deterioro del intercambio de gases (00030)	214

Dominio 4: Actividad/Reposo	215
Clase 1: Sueño/Reposo	217
Insomnio (00095)	217
Trastorno del patrón de sueño (00198)	219
Deprivación de sueño (00096)	220
Disposición para mejorar el sueño (00165)	221
Clase 2: Actividad/Ejercicio	222
Deterioro de la ambulación (00088)	222
Deterioro de la habilidad para la traslación (00090)	223
Deterioro de la movilidad en la cama (00091)	224
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas (00089)	225
Deterioro de la movilidad física (00085)	226
Riesgo de síndrome de desuso (00040)	227
Clase 3: Equilibrio de la energía	228
Perturbación del campo de energía (00050)	228
Fatiga (00093)	229
Vagabundeo (00154)	230
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares	231
Disminución del gasto cardíaco (00029)	231
Intolerancia a la actividad (00092)	233
Riesgo de intolerancia a la actividad (00094)	234
Patrón respiratorio ineficaz (00032)	235
Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (00202)	237
Riesgo de perfusión renal ineficaz (00203)	238
Perfusión tisular periférica ineficaz (00204)	239
Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz (00201)	241
Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz (00228)	242
Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca (00200)	244
Respuesta ventilatoria disfuncional al destete (00034)	245
Deterioro de la ventilación espontánea (00033)	247
Clase 5: Autocuidado	248
Déficit de autocuidado: alimentación (00102)	248
Déficit de autocuidado: baño (00108)	249
Déficit de autocuidado: uso del inodoro (00110)	250
Déficit de autocuidado: vestido (00109)	251
Disposición para mejorar el autocuidado (00182)	252
Descuido personal (00193)	253
Deterioro del mantenimiento del hogar (00098)	256
Dominio 5: Percepción/Cognición	257
Clase 1: Atención	259
Desatención unilateral (00123)	259
Clase 2: Orientación	261
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno (00127)	261
Clase 3: Sensación/Percepción	
Clase 4: Cognición	262
Confusión aguda (00128)	262
Confusión crónica (00129)	265

Riesgo de confusión aguda (00173)	266
Conocimientos deficientes (00126)	269
Disposición para mejorar los conocimientos (00161)	270
Control de impulsos ineficaz (00222)	271
Deterioro de la memoria (00131)	273
Clase 5: Comunicación	274
Disposición para mejorar la comunicación (00157)	274
Deterioro de la comunicación verbal (00051)	275
Dominio 6: Autopercepción	277
Clase 1: Autoconcepto	279
Disposición para mejorar el autoconcepto (00167)	279
Desesperanza (00124)	280
Riesgo de compromiso de la dignidad humana (00174)	281
Trastorno de la identidad personal (00121)	282
Riesgo de trastorno de la identidad personal (00225)	283
Riesgo de soledad (00054)	284
Clase 2: Autoestima	285
Baja autoestima crónica (00119)	285
Baja autoestima situacional (00120)	287
Riesgo de baja autoestima crónica (00224)	288
Riesgo de baja autoestima situacional (00153)	290
Clase 3: Imagen corporal	291
Trastorno de la imagen corporal (00118)	291
Dominio 7: Rol/Relaciones	293
Clase 1: Roles de cuidador	295
Cansancio del rol de cuidador (00061)	295
Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062)	298
Lactancia materna ineficaz (00104)	299
Disposición para mejorar la lactancia materna (00106)	300
Interrupción de la lactancia materna (00105)	301
Deterioro parental (00056)	302
Disposición para mejorar el rol parental (00164)	304
Riesgo de deterioro parental (00057)	305
Clase 2: Relaciones familiares	307
Procesos familiares disfuncionales (00063)	307
Disposición para mejorar los procesos familiares (00159)	310
Interrupción de los procesos familiares (00060)	311
Riesgo de deterioro de la vinculación (00058)	312
Clase 3: Desempeño del rol	313
Conflicto del rol parental (00064)	313
Desempeño ineficaz del rol (00055)	314
Deterioro de la interacción social (00052)	316
Relación ineficaz (00223)	317
Disposición para mejorar la relación (00207)	319
Riesgo de relación ineficaz (00229)	320

Dominio 8: Sexualidad	321
Clase 1: Identidad sexual	
Clase 2: Función sexual	323
Disfunción sexual (00059)	323
Patrón sexual ineficaz (00065)	325
Clase 3: Reproducción	326
Proceso de maternidad ineficaz (00221)	326
Disposición para mejorar el proceso de maternidad (00208)	328
Riesgo de proceso de maternidad ineficaz (00227)	330
Riesgo de alteración de la díada materno/fetal (00209)	331
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés	333
Clase 1: Respuestas postraumáticas	335
Síndrome de estrés del traslado (00114)	335
Riesgo de síndrome de estrés del traslado (00149)	336
Síndrome del trauma posviolación (00142)	337
Síndrome postraumático (00141)	338
Riesgo de síndrome postraumático (00145)	339
Clase 2: Respuestas de afrontamiento	340
Aflicción crónica (00137)	340
Afrontamiento defensivo (00071)	341
Afrontamiento ineficaz (00069)	343
Afrontamiento ineficaz de la comunidad (00077)	344
Afrontamiento familiar comprometido (00074)	345
Afrontamiento familiar incapacitante (00073)	347
Disposición para mejorar el afrontamiento (00158)	348
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076)	349
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (00075)	350
Ansiedad (00146)	351
Ansiedad ante la muerte (00147)	353
Deterioro generalizado del adulto (00101)	355
Duelo (00136)	356
Duelo complicado (00135)	358
Riesgo de duelo complicado (00172)	360
Estrés por sobrecarga (00177)	361
Impotencia (00125)	364
Riesgo de impotencia (00152)	366
Negación ineficaz (00072)	368
Planificación ineficaz de las actividades (0199)	370
Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (0226)	372
Disposición para mejorar el poder (00187)	374
Deterioro de la resiliencia personal (00210)	376
Disposición para mejorar la resiliencia (00212)	378
Riesgo de compromiso de la resiliencia (00211)	380
Temor (00148)	381
Clase 3: Estrés neurocomportamental	383
Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal (00049)	383
Conducta desorganizada del lactante (00116)	384
Riesgo de conducta desorganizada del lactante (00115)	386
Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante (00117)	387

Disreflexia autónoma (00009)	388
Riesgo de disreflexia autónoma (00010)	389
Dominio 10: Principios vitales	391
Clase 1: Valores	393
Disposición para mejorar la esperanza (00185)	393
Clase 2: Creencias	394
Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068)	394
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones	395
Conflicto de decisiones (00083)	395
Incumplimiento (00079)	397
Deterioro de la religiosidad (00169)	399
Disposición para mejorar la religiosidad (00171)	402
Riesgo de deterioro de la religiosidad (00170)	404
Sufrimiento espiritual (00066)	407
Riesgo de sufrimiento espiritual (00067)	409
Sufrimiento moral (00175)	411
Disposición para mejorar la toma de decisiones (00184)	413
Dominio 11: Seguridad/Protección	415
Clase 1: Infección	417
Riesgo de infección (00004)	417
Clase 2: Lesión física	421
Riesgo de asfixia (00036)	421
Riesgo de aspiración (00039)	422
Riesgo de caídas (00155)	423
Deterioro de la dentición (00048)	425
Riesgo de disfunción neurovascular periférica (00086)	426
Deterioro de la integridad cutánea (00046)	427
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047)	428
Deterioro de la integridad tisular (00044)	429
Riesgo de lesión (00035)	430
Riesgo de lesión postural perioperatoria (00087)	431
Riesgo de lesión térmica (00220)	432
Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031)	433
Deterioro de la mucosa oral (00045)	434
Riesgo de ojo seco (00219)	436
Retraso en la recuperación quirúrgica (00100)	438
Riesgo de sangrado (00206)	440
Riesgo de shock (00205)	442
Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (00156)	443
Riesgo de traumatismo (00038)	444
Riesgo de traumatismo vascular (00213)	446
Clase 3: Violencia	447
Automutilación (00151)	447
Riesgo de automutilación (00139)	449
Riesgo de suicidio (00150)	450
Riesgo de violencia autodirigida (00140)	452
Riesgo de violencia dirigida a otros (00138)	453
Clase 4: Peligros del entorno	454
Contaminación (00181)	454
Riesgo de contaminación (00180)	458
Riesgo de intoxicación (00037)	460

Clase 5: Procesos defensivos	461
Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados (00218)	461
Riesgo de respuesta alérgica (00217)	463
Respuesta alérgica al látex (00041)	464
Riesgo de respuesta alérgica al látex (00042)	466
Clase 6: Termorregulación	467
Hipertermia (00007)	467
Hipotermia (00006)	468
Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal (00005)	469
Termorregulación ineficaz (00008)	470
Dominio 12: Confort	471
Clase 1: Confort físico	473
Disconfort (00214)	473
Disposición para mejorar el confort (00183)	475
Dolor agudo (00132)	476
Dolor crónico (00133)	477
Náuseas (00134)	478
Clase 2: Confort del entorno	473
Disconfort (00214)	473
Disposición para mejorar el confort (00183)	475
Clase 3: Confort social	473
Aislamiento social (00053)	480
Disconfort (00214)	473
Disposición para mejorar el confort (00183)	475
Dominio 13: Crecimiento/Desarrollo	481
Clase 1: Crecimiento	483
Riesgo de crecimiento desproporcionado (00113)	483
Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111)	484
Clase 2: Desarrollo	484
Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111)	484
Riesgo de retraso en el desarrollo (00112)	485
Diagnósticos enfermeros retirados de la Taxonomía NANDA-I 2009-2014	487
Conductas generadoras de salud (00084) – Retirado 2009–2011	489
Trastorno de la percepción sensorial (especificar: visual, auditivo, cenestésica, gustativa, táctil, olfatoria) (00122) – Retirado 2012–2014	490

